



Acil Stop Butonları

Kumanda ve Acil Stop Butonları

- Kumanda Butonları
- Data Soketleri
- Acil Stop Butonları
- Bataryasız Çalışan Kablosuz Kumanda Buton ve Limit Şalterleri
- Muhafaza Kutuları
- Pedallar
- Limit Şalterler
- Fieldbus Bağlantıları



Kumanda ve Acil Stop Butonları

Kumanda Üniteleri



RRJT



RRJN



BSRR



RRJSSA



RRJ_USB

Seri Adı	RONTRON-R-JUWEL
Panel Montaj Ölçüsü	φ 22 mm.
Ön Çerçeve Ölçüsü	φ 28 mm.
Ön Çerçeve Yüksekliği	2 mm.
Koruma Sınıfı	IP65 / IP69K

Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (€/Adet)
RRJT	Buton Kafası	8,16
RRJTLR	Işık Halkalı Buton Kafası_Metalik_	12,23
RRJTLRESW	Işık Halkalı Buton Kafası_Siyah_	13,51
RRJTLRL...	Işık Halkalı Buton Kafası_Metalik_ Lazer Baskılı	13,52
RRJDTLR	Işık Halkalı İkiz Buton Kafası	21,03
RRJL4	Sinyal Lambası, 2,8x0,8 Faston Bağlantılı	9,05
RRJL_24R_G	Sinyal Lambası, Çift Renkli 24V LED li	31,42
RRJL_230R_G	Sinyal Lambası, Çift Renkli 230V LED li	32,84
RRJN	Sinyal Lambası Kafası	6,50
T22RR...	Butonlar için Şeffaf Düz Lens *	0,36
T22RRG...	Butonlar için Opak Düz Lens *	0,36
BSRRU	Baskısız İsim Plakası	0,15
BSRR...	Standart Baskılı İsim Plakası	0,31
BSRRB	Özel Baskılı İsim Plakası	12,06
RRJWA	Seçici Buton Kafası 0-1, Kalıcı	15,61
RRJWB	Seçici Buton Kafası 1-0-2, Kalıcı	15,61
RRJSTA	Seçici Buton Kafası 0-1, Yaylı	16,92
RRJSTB	Seçici Buton Kafası 1-0-2, Yaylı	16,92
RRJWC	Seçici Buton Kafası, Sola Kalıcı, Sağa Yaylı	16,92
RRJWAL...	Işıklı Seçici Buton Kafası 0-1, Kalıcı **	16,87
RRJWBL...	Işıklı Seçici Buton Kafası 1-0-2, Kalıcı **	16,87
RRJSTAL.....	Işıklı Seçici Buton Kafası 0-1, Yaylı **	18,11
RRJSTBL.....	Işıklı Seçici Buton Kafası 1-0-2, Yaylı **	18,11
RRJWCL....	Işıklı Seçici Buton Kafası, Sola Kalıcı, Sağa Yaylı **	18,11
RRJSSA14	Anahtarlı Buton Kafası, 0-1 Kalıcı, anahtar 0 da çıkar.	40,34
RRJSSA15	Anahtarlı Buton Kafası, 0-1 Kalıcı, anahtar her iki pozisyonda çıkar.	40,34
RRJSSA16	Anahtarlı Buton Kafası, 0-1 Kalıcı, anahtar 1 de çıkar.	40,34
RRJNSG+SG-24 buzzer	12-24 V AC/DC Buzzer, max. 24V/85db	38,05
RRJ_USB	A Tipi USB li Buton Kafası	26,59
RRJ_USB_AA	A Tipi USB li Buton Kafası, Çift Taraflı	36,37
RRJ_RJ45	RJ45 Buton Kafası	56,47
RRJ_RJ45_STB	RJ45 Buton Kafası, Çift Taraflı	34,06

* Lens Siparişlerinizde Renk Kodunu Belirtiniz. BL:Mavi GB:Sarı GN:Yeşil KL:Şeffaf RT:Kırmızı WS:Beyaz SW:Siyah
Örnek : Mavi Renkli Şeffaf Düz Lens için T22RRBL

** Işıklı Buton Siparişlerinizde Renk Kodunu Belirtiniz. BL:Mavi GB:Sarı GN:Yeşil KL:Şeffaf RT:Kırmızı WS:Beyaz SW:Siyah
Örnek : Mavi Renkli Seçici Buton Kolu için RRJWALBL

Kumanda ve Acil Stop Butonları

Kumanda Üniteleri

Seri Adı	RONDEX-M
Panel Montaj Ölçüsü	φ 22 mm.
Ön Çerçeve Ölçüsü	φ 28 mm.
Ön Çerçeve Yüksekliği	12 mm.
Koruma Sınıfı	IP65



RMCTLR



RMCTM



RMCSSA12E

Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (€/Adet)
RMCT	Buton Kafası	5,08
RMCTLR	Işıklı Buton Kafası	13,24
RMCF	Kalıcı Buton Kafası	12,85
TG22...	Butonlar için Şeffaf Düz Lens *	0,33
TG22G...	Butonlar için Opak Düz Lens *	0,33
TG22GH...	Butonlar için Opak Yüksek Lens *	0,33
KH23...	Butonlar için Şeffaf Yüksek Lens *	0,35
KF23...	Sinyal Lambası için Oval Lens *	0,31
BSK...	Standart Baskılı İsim Plakası	0,28
BSKB	Özel Baskılı İsim Plakası	12,06
BSKU	Basksız İsim Plakası	0,14
RMCTM	IP67 Membran Buton Kafası, Silikonlu	10,67
T20F...	Membran Buton İçin Şeffaf Düz Lens *	0,36
BSRX...	Membran Buton İçin İsim Plakası	0,31
BSRXB	Membran Buton İçin Özel Baskılı İsim Plakası	12,06
BSRXU	Membran Buton İçin Basksız İsim Plakası	0,15
LDT	0-1 İkiz Buton, 1NA + 1NK Kontak Blokları İle Birlikte	28,56
LDTL	0-1 Işıklı İkiz Buton, 1NA + 1NK Kontak Blokları İle Birlikte	33,30
RMCV	Kalıcı Mantar Başlı Buton Kafası	9,01
RMCS	Mantar Başlı Buton Kafası	7,37
RMCVSCH	Kalıcı, Anahtarlı Mantar Başlı Buton Kafası	69,04
RMCR	6 mm. Potansiyometreler için Buton Kafası	27,74
RMCWA	Seçici Buton Kafası, 90° kalıcı	8,66
RMCWB	Seçici Buton Kafası, 45° kalıcı	8,66
RMCWC	Seçici Buton Kafası, 45° sola kalıcı/sağa yaylı	12,83
RMCSTA	Seçici Buton Kafası, 90° yaylı	10,55
RMCSTB	Seçici Buton Kafası, 45° yaylı	10,55
RMCWAL	Işıklı, Seçici Buton Kafası, 90° kalıcı	12,83
RMCWBL	Işıklı, Seçici Buton Kafası, 45° kalıcı	12,83
RMCWCL	Işıklı, Seçici Buton Kafası, 45° sola kalıcı/sağa yaylı	14,20
RMCK	Mandal Buton Kafası	12,67
RMCSSA12E	Anahtarlı Buton Kafası, 90° kalıcı	18,44
RMCSSA13E	Anahtarlı Buton Kafası, 90°	18,44
RMCSSA14E	Anahtarlı Buton Kafası, sağa 90°	18,44
RMCSSA15E	Anahtarlı Buton Kafası, sağa 90° kalıcı	18,44
RMCSSA17E	Anahtarlı Buton Kafası, ortada 90°	18,44
RMCSSA18E	Anahtarlı Buton Kafası, ortada 90° kalıcı	18,44
RMCSSA23E	Anahtarlı Buton Kafası, ortada 45° yaylı	19,89
RMCSSA24E	Anahtarlı Buton Kafası, 45° sola kalıcı/sağa yaylı	19,89
RMCSSA27E	Anahtarlı Buton Kafası, ortada 90° yaylı	19,89
RSG-230V	230V Akustik Buzzer	120,85
RSG-24V	24 V Akustik Buzzer	113,16

* Lens Siparişlerinizde Renk Kodunu Belirtiniz.

BL:Mavi GB:Sarı GN:Yeşil KL:Şeffaf RT:Kırmızı WS:Beyaz SW:Siyah

Örnek : Mavi Renkli Şeffaf Düz Lens için TG22BL

Kumanda ve Acil Stop Butonları

Sinyal Lambaları



RMCN

Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (€/Adet)
RMCN	Sinyal Lambası Kafası	4,65
RGLED230VB	Ledli Sinyal Lambası 230V, Mavi	48,54
RGLED230VG	Ledli Sinyal Lambası 230V, Yeşil	22,42
RGLED230VW	Ledli Sinyal Lambası 230V, Beyaz	25,67
RGLED230VY	Ledli Sinyal Lambası 230V, Sarı	22,42
RGLED230VR	Ledli Sinyal Lambası 230V, Kırmızı	22,42
RGLED24VB	Ledli Sinyal Lambası 24V, Mavi	48,54
RGLED24VG	Ledli Sinyal Lambası 24V, Yeşil	22,42
RGLED24VW	Ledli Sinyal Lambası 24V, Beyaz	25,67
RGLED24VY	Ledli Sinyal Lambası 24V, Sarı	22,42
RGLED24VR	Ledli Sinyal Lambası 24V, Kırmızı	22,42

Acil Stop Butonları



RRJUV

Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (€/Adet)
RRJUV	Acil-Stop Buton Kafası, Bas-Çevir, f 22 mm., RONTRON-R-JUWEL serisi	16,19
QRUV	Acil-Stop Buton Kafası, Bas-Çevir, f 22 mm., RONDEX-M serisi	19,03
QRBUVSE	Acil-Stop Buton Kafası, Anahtarlı, f 22 mm., RONDEX-M serisi	60,35
RXUV	Acil-Stop Buton Kafası, Bas-Çevir, f 16 mm., RX serisi	20,18
RXJUV	Acil-Stop Buton Kafası, Bas-Çevir, f 22 mm., RX-JUWEL serisi	20,18
RXJBUV	Acil-Stop Buton Kafası, Bas-Çevir, f 22 mm., RX-JUWEL serisi, yakalı	20,18
QRBUV	Acil-Stop Buton Kafası, Bas-Çevir, f 22 mm.,QUARTEX-R serisi, yakalı	19,03
QRSKUV	Acil-Stop Buton Kafası, Bas-Çevir, f 22 mm.,QUARTEX-R serisi, muhafazalı	25,34
QRBLUV	Işıklı, Acil-Stop Buton Kafası, Bas-Çevir, f 22 mm.,QUARTEX-R serisi, yakalı	55,89

RONDEX-M Serisi İçin Kontak Blokları



MTO



MFL



MHR_3

Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (€/Adet)
MTO	1 NK Kontak Bloğu 2x2,5 mm ²	3,96
MTON	1 NK Geç Açan Kontak Bloğu 2x2,5 mm ²	5,55
MTI	1 NA Kontak Bloğu 2x2,5 mm ²	3,96
MTIV	1 NA Erken Kapayan Kontak Bloğu 2x2,5 mm ²	5,55
MT97	1NA + 1NA Erken Kapayan Kontak Bloğu 2x2,5 mm ²	12,06
MTOSF	1NK + 1NA Erken Kapayan Kontak Bloğu 2x2,5 mm ²	10,67
MFL	Kilitli Tip Işıklı Kontak Bloğu 2x2,5 mm ²	8,89
ML	Işıklı Kontak Bloğu 2x2,5 mm ²	5,79
MLED24B	Ledli Kontak Bloğu 24V, Mavi	21,86
MLED24G	Ledli Kontak Bloğu 24V, Yeşil	21,86
MLED24R	Ledli Kontak Bloğu 24V, Kırmızı	16,80
MLED24W	Ledli Kontak Bloğu 24V, Beyaz	23,11
MLED24Y	Ledli Kontak Bloğu 24V, Sarı	16,80
MLED230B	Ledli Kontak Bloğu 230V, Mavi	26,23
MLED230G	Ledli Kontak Bloğu 230V, Yeşil	27,36
MLED230R	Ledli Kontak Bloğu 230V, Kırmızı	21,81
MLED230W	Ledli Kontak Bloğu 230V, Beyaz	28,04
MLED230Y	Ledli Kontak Bloğu 230V, Sarı	22,71
MHR_3	Kontak Bloğu Tutucusu , 3'lü	0,53
MHR_5	Kontak Bloğu Tutucusu , 5'li	1,63

Kumanda ve Acil Stop Butonları

RONTRON-R-JUWEL Serisi İçin Kontak Blokları



BTLO5



BFL...

Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (€/Adet)
BT	1 NK + 1 NA Kontak Bloğu, 2,8 x 0,8 mm faston bağlantılı	7,04
BTL5	1 NK + 1 NA Işıklı Kontak Bloğu, 2,8 x 0,8 mm faston bağlantılı	8,62
BTLI5	2 NA Işıklı Kontak Bloğu, 2,8 x 0,8 mm faston bağlantılı	8,62
BTLO5	2 NK Işıklı Kontak Bloğu, 2,8 x 0,8 mm faston bağlantılı	8,62
BFL5	1 NK + 1 NA Işıklı Kontak Bloğu, 2,8 x 0,8 mm faston bağlantılı, kalıcı	10,43
BFLI5	2 NA Işıklı Kontak Bloğu, 2,8 x 0,8 mm faston bağlantılı, kalıcı	10,43
BL5	Lamba tutcu, 2,8 x 0,8 mm faston bağlantılı	4,23
BTL5K	1 NK + 1 NA Kontak Bloğu, 2,5 mm2 vida bağlantılı	13,33
BTLI5K	2 NA Kontak Bloğu, 2,5 mm2 vida bağlantılı	13,33
BZLI5	1 NA Işıklı Kontak Bloğu, 2,8 x 0,8 mm faston bağlantılı	7,56
BZLO5	1 NK Işıklı Kontak Bloğu, 2,8 x 0,8 mm faston bağlantılı	7,56

Aksesuarlar



L9R



KEFM

Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (€/Adet)
L9R	BA9S Lamba Yuvası - RMCN için -	4,50
S22	Montaj Aleti	5,67
RABT	Harici Etiket Yuvası	0,76
BZ23U	Baskısız Yapışkan Etiket, 19x27 mm.	0,91
BZ23B...	Standart Baskılı Etiket, 19x27	1,17
NAS_22	Sarı Yapışkan PVC Etiket ϕ 75 mm.	3,80
NAS_22_548	Baskılı Yapışkan PVC Etiket ϕ 75 mm.	4,84
LZ8	Lambalar için El Aleti	0,96
USK	Lensler için El Aleti	16,65
SIL22/1	ϕ 22 Tek Delikli Buton Kutusu	16,43
KEFM	1NA + 1NK Pedal	131,75
KEFMA	1NA + 1NK Muhafazalı Pedal	278,20

